

兵庫県のに漁場環境情報 (淡路周辺海域 8 号)


2023年12月28日発行
 兵庫のに研究所

海域全般に、栄養塩を消費する珪藻類はほぼ確認されませんでした。都志～阿万漁場のみ、小型珪藻のキートセロスがわずかに確認されています。窒素は、塩田～灘漁場で4～5 $\mu\text{g at/L}$ 、西浦海域では江井漁場以北で3 $\mu\text{g at/L}$ 前後、都志～湊漁場で2 $\mu\text{g at/L}$ 前後の値となっています。

(珪藻)

海域全般に、コシノディスカスの発生量は大幅に減少しており、ほぼ確認されなくなりました。都志～阿万漁場では、小型珪藻のキートセロスがわずかに確認された。

水温図



		前回値	今回値	平年値	昨年値
東浦地先	窒素	3.6	4.5	5.8	4.9
	リン	0.59	0.64	0.59	0.58
西浦地先	窒素	2.4	2.8	5.0	3.7
	リン	0.56	0.63	0.62	0.58
南浦地先	窒素	3.3	3.5	5.1	3.9
	リン	0.72	0.60	0.59	0.55

(12/14)

(12/27)

栄養塩 (窒素) 図

2023年12月28日調査

