

兵庫県のり漁場環境情報 (淡路周辺海域 10 号)

2024年 1月19日発行
兵庫のり研究所

西浦海域において、小型珪藻のキートセロス、ニッチアがわずかに確認されています。その他の海域では、栄養塩を消費する珪藻類は、ほぼ確認されませんでした。窒素は、西浦海域で2 $\mu\text{g-at/L}$ 台、東浦と南浦海域で概ね3~4 $\mu\text{g-at/L}$ 台の値となっています。

(珪藻)


西浦海域では、前回(1/9)調査と比較して小型珪藻の発生量は大きく減少しており、キートセロス、ニッチアがわずかに確認される程度であった。湊漁場では、依然として塊状の群体を形成するキートセロス・ソシアリスは確認されるが、発生量は少ない。その他の海域では、珪藻類はほぼ確認されない。

		前回値	今回値	平年値	昨年値
東浦地先	窒素	3.5	3.9	4.4	1.9
	リン	0.59	0.60	0.49	0.38
西浦地先	窒素	1.9	2.3	3.9	1.6
	リン	0.65	0.55	0.52	0.45
南浦地先	窒素	3.1	3.5	3.9	1.3
	リン	0.56	0.55	0.51	0.50

(1/9)

(1/16)

水温図



栄養塩 (窒素) 図

2024年 1月19日調査

